

SZERSZÁM MAGAZIN

AZ AKCIÓ 2018.12.10-TŐL 2019.03.17-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

HSS MENETSZERSZÁM KÉSZLETEK

MENETSZERSZÁM KÉSZLET 54R. HSS M3-M20 ZC167

cikkszám: 030301-0065

KÉSZLET TARTALMA

- Menetmetszők (DIN EN 22568): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- Kézi menetfúrók (DIN 352) (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- Menetmetsző hajtóvas (DIN 225): 6db
- Menetfúró hajtóvas (DIN 1814): 2db
- Csavarhúzó a menetmetszők rögzítéséhez: 1db
- Menetfésű: 1db

ÚJ



KÉSZLET TARTALMA

- Menetmetszők (DIN EN 22568): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- Kézi menetfúrók (DIN 352) (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- Menetmetsző hajtóvas (DIN 225): 5db
- Menetfúró hajtóvas (DIN 1814): 2db
- Csavarhúzó a menetmetszők rögzítéséhez: 1db
- Menetfésű: 1db
- HSS-R hengerelt csigafúrók (DIN 338): 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm

MENETSZERSZÁM KÉSZLET 44R. HSS M3-M12 C135

cikkszám: 030301-0018

ÚJ



MENETSZERSZÁM KÉSZLET 32R. HSS M3-M12 ZC131

cikkszám: 030301-0064

KÉSZLET TARTALMA

- Menetmetszők (DIN EN 22568): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- Kézi menetfúrók (DIN 352) (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- Menetmetsző hajtóvas (DIN 225): 1db
- Menetfúró hajtóvas (DIN 1814): 1db
- Csavarhúzó a menetmetszők rögzítéséhez: 1db
- Menetfésű: 1db

Hans 5 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI

5 FIÓKOS TÁROLÓREKESZES
SZERSZÁMKOCSI + 168R. SZERSZÁM KLT.
CIKKSZÁM: 090103-0084

TT-22G

1/4" dugókulcs
+ hajlított
csavarkulcs
készlet 62r.



TT-32

Racsnis
csillag-villás
kulcs készlet
8r. 8-19mm



TT-29

Csillag-villás
kulcs készlet
19r. 6-24mm

TT-6

Csillagkulcs
készlet 8r.
6-22mm

1/2"
dugókulcs
készlet 34r.
8-34mm

TT-4634

Csillag-
villás kulcs
készlet 4r.
27-32mm

TT-4B

TT-28U

Csavarhúzó
készlet 8r.

TT-11

Seegergyűrű-
fogó készlet 4r.

TT-13

Hidegvágó
+kalapács
készlet 9r.



Csavarhúzó
készlet 8r.

TT-10



Fogó
készlet 4r.

TT-12U



EXTRA!
szortimenter



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés	fiókszám	szélesség (mm)	mélység (mm)	magasság (mm)	nettó tömeg (kg)
külső méret	-	670	460	960	56,0
fiók I.	4	580	380	75	
fiók II.	1	580	380	154	
tárolórekesz	1	630	410	234	

TERMÉKJELLEMZŐK

- Masszív és erős acéllemezről
- 2mm EVA hab réteggel védett tető
- Hajlított szegélyek a nagyobb stabilitás érdekében
- Nagy teherbírású, csapágyazott kerekek
- Fékezhető bolygókerekek
- 100%-ban kihúzható fiókok
- Csapágyazott fióksínek
- Oldalfogantyúval
- G típusú fiókfogantyúk
- Biztonsági, belső zárrendszer
- Palacktartóval



168
RÉSZES



Szerszámkocsi 5 fiókos

TERMÉKJELLEMZŐK

- Masszív és erős acéllemezéből
- Korrozóálló kétrészes bevonat
- Erősítő bordák a hátfalon
- Gumiborítású munkafelület
- 4" x 1" csapágyazott kerekek
- Fékezhető kerekek
- 100%-ban kihúzható fiókok
- Csapágyazott fióksínek
- Központi zárszerkezet



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés	fiókszám	szélesség (mm)	mélység (mm)	magasság (mm)	nettó tömeg (kg)
külső méret	-	680	458	812	45
fiók I.	3	570	406	74,5	
fiók II.	2	570	406	153,5	
megnevezés/méret		cikkszám			
Szerszámkocsi 5 fiókos		090103-0022			

Szerszámkocsi 2 fiókos

TERMÉKJELLEMZŐK

- Masszív és erős acéllemezéből
- Korrozóálló kétrészes bevonat
- 4" x 1" csapágyazott kerekek
- Fékezhető kerekek
- Széthúzható munkafelület
- Nagy befogadású tárolórekesz
- Tároló rekesz: 695x358x150mm
- 100%-ban kihúzható fiókok
- Fiók: 2db 587x325x60mm
- Csapágyazott fióksínek
- Központi zárszerkezet és fiókreteszelő rendszer
- Egyidőben csak egy fiók lehet kihúzva



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés	fiókszám	szélesség (mm)	mélység (mm)	magasság (mm)	nettó tömeg (kg)
külső méret	-	705	370	830	26,7
tárolórekesz	-	695	358	150	
fiók	2	587	325	60	
megnevezés/méret		cikkszám			
2 fiókos, nyitható felsőrészrel		090103-0024			

MANO Szerszámkofferek



TERMÉKJELLEMZŐK

- Profesionális szerszámkoffer
- Erős, ütés és olajálló műanyagból
- Strapabíró zárórendszer
- Külön nyitható-zárható tárolórekeszek
- Kivehető tálca
- Lakattal zárható kialakítás



megnevezés/méret	cikkszám
410x209x195 CO.R-16	090102-0145
432x250x238 CO.R-18	090102-0146
535x291x280 CO.R-21	090102-0147

MANO Szerszámkoffer szerszámtartóval IP67



IP67

TERMÉKJELLEMZŐK

- Szövet szerszámtartó egység + műanyag elválasztók + Vállpánt
- Vízálló
- Becsapódásálló
- Zúzásálló
- Lakattal zárható kialakítás
- Porálló
- Reteszelt
- Puha markolat
- Rozsdamentes acél részek
- Nagy teljesítményű tömítések
- Nyomásmentesítő szelep
- Halmozható
- Repülőre feladható



megnevezés/méret	cikkszám
530x400x180 330BT-SS	090102-0135

MANO Szerszámkoffer szerszámtartóval kerekkel IP67



IP67

TERMÉKJELLEMZŐK

- Szövet szerszámtartó egység + műanyag elválasztók
- Vízálló
- Becsapódásálló
- Zúzásálló
- Lakattal zárható kialakítás
- Porálló
- Reteszelt
- Puha markolat
- Rozsdamentes acél részek
- Nagy teljesítményű tömítések
- Nyomásmentesítő szelep
- Halmozható
- Teleszkópos húzófogantyú



megnevezés/méret	cikkszám
530x400x285 460BT	090102-0136

MANO Rekeszes tárolódobozok fogantyúval



TERMÉKJELLEMZŐK

- Profesionális, ipari rekeszes tárolódoboz
- Erős, ütés és olajálló műanyagból
- Strapabíró zárórendszer
- Fogantyúval ellátva
- Átlátszó fedéllel



megnevezés/méret	cikkszám
326x257x48 ORG-13	090102-0119
420x305x61 ORG-18	090102-0120
510x347x71 ORG-24	090102-0121

MANO Fiókos szerszámkoffer



TERMÉKJELLEMZŐK


- Profesionális szerszámkoffer
- Erős, ütés és olajálló műanyagból
- Strapabíró zárórendszer
- Külön nyitható-zárható tárolórekeszek
- Kivehető tálca
- Lakattal zárható kialakítás



megnevezés/méret	cikkszám
534x291x280 RO-21	090102-0117

Z-TOOLS 1/4" racsnis hajtókar 72T Quick

Z-TOOLS PREMIUM



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" racsnis hajtókar 72T Quick	040101-0206

HANS 1/4" flexibilis toldósár

Hans



megnevezés/méret	cikkszám
150mm 2801-6	040101-0265

HANS Racsnis hajtókarok 108T Quick

Hans




TERMÉKJELLEMZŐK

- káros irányváltó gyorskioldó gombbal
- tükörpolírozott számszámtest
- ergonomikus markolat
- forgatógyűrűvel

**108 fogas fogaskoszorú
3,33°-os osztással
a különösen precíz
hajtásért**

ÚJ



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" 108T Quick Ergo 2101GQ-108	040101-0335
3/8" 108T Quick Ergo 3101GQ-108	040101-0336
1/2" 108T Quick Ergo 4101GQ-108	040101-0337

HANS 1/2" gyors hajtókar

Hans



megnevezés/méret	cikkszám
420mm 4850	040103-0089

HANS 1/4"+3/8"+1/2" TORX, furatos TORX, E-STAR dugókulcsfej készlet 34r.

Hans



KÉSZLET TARTALMA

- 1/4" E-STAR dugókulcsfej: E4; E5; E6; E7; E8
- 3/8" E-STAR dugókulcsfej: E10; E12; E14; E16
- 1/2" E-STAR dugókulcsfej: E18; E20
- 1/4" furatos TORX bit-dugókulcsfej: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
- 3/8" TORX bit-dugókulcsfej: T40; T45; T47; T50
- 1/2" TORX bit-dugókulcsfej: T55; T60
- 1/4" furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30
- 3/8" furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH40; TH45; TH50
- 1/2" furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH55



megnevezés/méret	cikkszám
9634T	040106-0002

HANS 1/2" XZN-12Pt hosszú bit-dugókulcsfej készlet 4r.

Hans



KÉSZLET TARTALMA

- 1/2" XZN bit-dugókulcsfej, hosszú: M6; M8; M10; M12



megnevezés/méret	cikkszám
M6-M12 46028-4	040103-0055

HANS 1/2" RiBE-XZN-H bit-dugókulcsfej készlet 2r.

Hans



KÉSZLET TARTALMA

- 1/2" RiBE bit-dugókulcsfej, hosszú, AUDI-VW: V9, L=172mm
- 1/2" XZN bit-dugókulcsfej, AUDI A4, A6: MH16mm, L=60mm



SEBESSÉGVÁLTÓ-OLAJLEERESZTŐ CSÁVAROKHOZ



HENGERFEJCSÁVAROKHOZ



megnevezés/méret	cikkszám
AUDI-VW 46098-2	040103-0495

HANS Toldósárák

Hans



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" 150mm 2800-06	040101-0021
1/4" 300mm 2800-12	040101-0264
3/8" 400mm 3800-16	040102-0181
1/2" 400mm 4800-16	040103-0679
1/2" 600mm 4800-24	040103-0680

HANS Csavareltávolító készlet 11r.



KÉSZLET TARTALMA

- Anyavágó: 9,5-16; 12,7-25,5mm
- 1/2" töcsavar kihajtó: ø6; ø8; ø10; ø12mm
- Tört csavarkihajtó klt.: 2; 2,78; 3,97; 6,35; 7,54mm



megnevezés/méret	cikkszám
TTK-14 kofferben	042401-0451

HANS 1/4" dugókulcs készlet 16r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12mm
- 36 fogas racsnis hajtókar: 125mm
- kézi hajtószer-toldó: 150mm
- toldószer: 100mm
- csúszó T hajtókar: 115mm
- kardáncsukló: 40mm



megnevezés/méret	cikkszám
4-12mm 2616M	040101-0013

HANS 1/4" dugókulcs és bit készlet 33r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12mm
- PH bit-dugókulcsfej: PH1; PH2
- PZ bit-dugókulcsfej: PZ1; PZ2
- lapos bit-dugókulcsfej: 4; 5,5; 7mm
- Imbusz bit-dugókulcsfej: 3; 4; 5; 6; 8; 10mm
- 36 fogas racsnis hajtókar: 125mm
- kézi hajtó-toldószer: 150mm
- toldószer: 50; 100mm
- csúszó T hajtókar: 115mm
- kardáncsukló: 40mm
- imbusz kulcs: 1,5; 2; 2,5mm



megnevezés/méret	cikkszám
2633M	040101-0093

HANS 1/2" dugókulcs készlet 9r.



KÉSZLET TARTALMA

- 1/2" dugókulcsfej: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21mm
- L hajtókar: 260mm



megnevezés/méret	cikkszám
8-21mm L hajtószer 4609M	040103-0083

HANS 3/8" dugókulcs készlet 23r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22mm
- 72 fogas racsnis hajtókar
- csúszó hajtókar: 200mm
- toldószer: 75; 150; 300mm
- kardáncsukló



megnevezés/méret	cikkszám
6-22mm TTK-15.1 kofferben	040102-0183

HANS 1/2" dugókulcs készlet 20r.



KÉSZLET TARTALMA

- 72 fogas racsnis hajtókar
- csúszó hajtókar: 300mm
- toldószer: 125; 250mm
- kardáncsukló
- dugókulcsfej: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32mm



megnevezés/méret	cikkszám
8-32mm TTK16.1 kofferben	040103-0705

HANS 1/2" dugókulcs készlet 22r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 24; 27; 30; 32mm
- gyertya dugókulcsfej: 20,8mm
- 36 fogas racsnis hajtókar: 250mm
- csúszó T hajtókar: 300mm
- toldószer: 125; 250mm
- kardáncsukló: 70mm



megnevezés/méret	cikkszám
8-32mm 4621MQ	040103-0077

HANS 1/2" dugókulcs készlet 34r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34mm
- dugókulcsfej, hosszú: 10; 12; 13; 14mm
- dugókulcsfej, hosszú, erősített (nem gépi): 17; 19; 21mm
- gyertya dugókulcsfej: 16; 20,8mm
- 72 fogas racsnis hajtókar: 270mm
- forgatógyűrű racsnis hajtókarhoz
- csúszó T hajtókar: 250mm
- toldószer: 125; 250mm
- kardáncsukló: 70mm



megnevezés/méret	cikkszám
8-34mm TTK-4634M	040103-0718

HANS 3/4" dugókulcs készlet 16r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 24; 26; 27; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60mm
- 24 fogas racsnis hajtókar: 500mm
- csúszó T hajtókar: 500mm
- toldószár: 200mm



megnevezés/méret	cikkszám
24-60mm 6616M	040104-0022

HANS 1" dugókulcs készlet 14r.



KÉSZLET TARTALMA

- dugókulcsfej: 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80mm
- 24 fogas racsnis hajtókar: 800mm
- csúszó T hajtókar: 550mm
- toldószár: 200; 400mm



megnevezés/méret	cikkszám
36-80mm 8614M	040105-0054

Z-TOOLS 1/2" szerszám készlet 22r.



KÉSZLET TARTALMA

- 1/2" szerszámok:
- dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- gyertyakulcs: 16; 21mm
- kardáncsukló: 1/2"
- toldószár: 125; 250mm
- bittartó adapter
- racsnis hajtókar 1/2"



megnevezés/méret	cikkszám
10-32mm	040106-0351

Z-TOOLS 1/4"+1/2" szerszám készlet 56r.



KÉSZLET TARTALMA

- 1/2" szerszámok:
- dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27mm
- kardáncsukló: 1/2"
- gyertyakulcs: 16; 21mm
- toldószár: 125mm
- racsnis hajtókar 1/2"

1/4" szerszámok:

- dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13mm
- bit hajtószár: 1/4"
- bittartó: 1/4"

1/4" bitek:

- SL Bit: 3; 4; 5; 6mm
- TORX Bit: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- PH Bit: PH1; PH2; PH3

Szerszámok:

- imbuszkulcs: 1,5; 2; 3; 4mm
- csillag-villás kulcs: 10; 12; 13; 14; 15; 17mm
- vízpumpa fogó: 10"



megnevezés/méret	cikkszám
Szerszám készlet 56r.	040106-0349

Z-TOOLS 1/4"+3/8"+1/2" szerszám készlet 171r.



KÉSZLET TARTALMA

1/4" szerszámok

- dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm
- dugókulcsfej hosszú: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10mm
- dugókulcsfej E-STAR: E4; E5; E6; E7; E8
- bit-dugókulcsfej: PZ0; PZ1; PZ2
- bit-dugókulcsfej: PH0; PH1; PH2
- bit-dugókulcsfej: SL4; SL5,5; SL6,5; SL7
- bit-dugókulcsfej: SW3; SW4; SW5; SW6 mm
- bit-dugókulcsfej: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
- bit-dugókulcsfej TH8; TH9; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30
- kardáncsukló: 1/4"
- bit tartóadapter: 1/4">1/4"
- toldószár: 50; 100mm
- T-hajtószár: 115mm
- racsnis hajtókar 1/4"
- bit hajtószár 1/4"

3/8" szerszámok

- dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
- dugókulcsfej hosszú: 10; 11; 12; 13; 14; 15mm
- dugókulcsfej E-STAR: E10; E11; E12; E14; E16; E18
- gyertyakulcs: 18mm
- kardáncsukló: 3/8"
- bittartó: 8mm
- toldószár: 150mm
- racsnis hajtókar 3/8"

1/2" szerszámok

- dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm
- dugókulcsfej hosszú: 16; 17; 18; 19; 22mm
- gyertyakulcs: 16; 21mm
- dugókulcsfej E-STAR: E20; E24
- kardáncsukló: 1/2"
- bittartó: 10mm
- toldószár: 125; 250mm
- racsnis hajtókar 1/2"

1/4" bitek

- SL Bit: 6-8; 8-10; 8-10; 10-12mm
- TORX Bit: T10; T15; T20; T25; T27; T30PH Bit: PH0; PH1; PH2; PH3
- PZ Bit: PZ1; PZ2; PZ3
- Robertson Bit: S1; S2; S3

5/16" bitek

- SL Bit: 8; 10; 12mm
- TORX Bit: T40; T45; T50; T55; T60; T70
- furatos TORX: T40; T45; T50; TH55; T60; T70
- PH Bit: PH3; PH4
- PZ Bit: PZ3; PZ4
- SW Bit: 7; 8; 10; 12; 14mm

Szerszámok

- Imbuszkulcs: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5mm



megnevezés/méret	cikkszám
1/4"+3/8"+1/2" szerszám készlet 171r.	040106-0248



Tools that work for you

WIHA Industrial szerszámtáska 5r.



KÉSZLET TARTALMA

- SoftFinish csavarhúzó: SL3,5x100; SL5,5x125; PH2x100
- Industrial egytetemes fogó: 180mm
- Industrial oldalcsípő: 160mm"



megnevezés/méret	cikkszám
Z99000602/No.30824	040106-0303

WIHA TorqueVario S nyomaték csavarozó klt 13r.



TERMÉKJELLEMZŐK

- Nyomaték-kontrollált csavarozó műveletekhez
- Változatosan beállítható nyomaték a nagy alkalmazási terület érdekében
- Tűrészhatár: 6%
- Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítással

KÉSZLET TARTALMA

- Erős, rendezett doboz
- Nyomaték csavarhúzó: nyomaték markolat, mely 0,8-5,0 Nm között fokozatmentesen állítható
- Nyomatékkalibráló
- Univerzális bitbefogó 1/4x162
- Standard bitek: PH1; PH2; PZ1; PZ2; T10; T15; T20; T25; SW3; SW4



megnevezés/méret	cikkszám
0,8-5,0Nm 2852 S10/No.26893	040302-0160

WIHA Professional VDE szerszámtáska 29r.



TERMÉKJELLEMZŐK

- Növeli hatékonyságát: A helytakarékos szerszámtáska levehető oldaltárolókkal melyek külön használhatók.
- Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják.
- Teljes körű védelem: A Wiha minden VDE szerszámot egyenként tesztel, 10.000V AC feszültséggel.

KÉSZLET TARTALMA

- Professional electric VDE oldalcsípő: 160mm
- Electronic műszerész oldalvágó: 138mm
- Kábelcsupaszító szerszám: 165mm
- Kábelcsupaszító fogó, automatikus: 190mm
- Professional electric VDE telefonfogó: 200mm



megnevezés/méret	cikkszám
9300-030/No.37137	040106-0333

WIHA TPMS keréknyomás-ellenőrző szerelő klt 12r.



ÁTFOGÓ. KOMPATIBILIS. PRAKTIKUS.

A TPMS szet egy 12 részes szerszámkészlet a keréknyomás-ellenőrző rendszerek professzionális beszereléséhez. Alkalmas a piacon elérhető összes standard szelep- és autótípushoz.



megnevezés/méret	cikkszám
28332S01/No.40257	040106-0325

wiha



TERMÉKJELLEMZŐK

- Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel tesztelve, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett
- Wiha slimBit technológia révén mélyen lévő csavarok és rugóelemek is könnyedén elérhetők.
- IEC 60900 szabvány előírásai szerint gyártva

Tools that work for you



WIHA Slim Selection VDE nyomaték csavarhúzó készlet 13r.



TERMÉKJELLEMZŐK

- Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel tesztelve, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett
- Változatosan beállítható nyomaték a nagy alkalmazási terület érdekében
- Tűrőhatár: 6%

KÉSZLET TARTALMA

- Erős, rendezett táska
- Nyomaték csavarhúzó: VDE nyomaték markolat, mely 0,8-5,0 Nm között fokozatmentesen állítható

- Nyomatékalibráló
- Bit befogó: szigetelt fém ClicFix tartó, mely megbízhatóan befogja mindegyik 6mm slim szériás bitet
- SoftFinish slimVario bit befogó
- Electric SlimBitek:
 - SL2,5; SL3,5; SL5,5
 - PH1; PH2
 - PZ1; PZ2
 - SL/PZ1; SL/PZ2



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH+PZ 0,8-5,0Nm 2872T13/No.40674	040302-0169

WIHA Electric SlimBit bit hegy készlet 6r. TORX



KÉSZLET TARTALMA

- SlimBit electric bitek:
- T8; T9; T10; T15; T20; T25



megnevezés/méret	cikkszám
WIHA electric SlimBit bit hegy készlet 6r. T8-25x0,75 2831-B604/No.42210	040303-1236

WIHA Electric SlimBit bit hegy készlet 6r. SL+PZ



KÉSZLET TARTALMA

- SlimBit electric bitek:
- SL2,5; SL3,5; SL5,5; SL6,5
- PZ1; PZ2



megnevezés/méret	cikkszám
WIHA electric SlimBit bit hegy készlet 6r. SL+PZx0,75 2831-B605/No.42211	040303-1237

WIHA Electric SlimBit bit hegy készlet 6r. SL+PH



KÉSZLET TARTALMA

- SlimBit electric bitek:
- SL2,5; SL3,5; SL5,5; SL6,5
- PH1; PH2



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PHx0,75 2831-B606/No.42212	040303-1238

WIHA Electric SlimBit bit hegy készlet 6r. SL+SL/PZ



KÉSZLET TARTALMA

- SlimBit electric bitek:
- SL2,5; SL3,5; SL5,5; SL6,5
- SL/PZ1; SL/PZ2



megnevezés/méret	cikkszám
SL+SL/PZx0,75 2831-B607/No.42213	040303-1239

WIHA Electric SlimBit bit hegy készlet 6r. SW



KÉSZLET TARTALMA

- SlimBit electric bitek:
- SW2,0; SW2,5; SW3,0; SW4,0;
- SW5,0; SW6,0



megnevezés/méret	cikkszám
SW2-6x0,75 2831-B608/No.42214	040303-1240

WIHA Electric SlimBit bit hegy készlet 7r. SW



KÉSZLET TARTALMA

- SlimBit electric bitek:
- SW1,5; SW2,0; SW2,5; SW3,0;
- SW4,0; SW5,0; SW6,0



megnevezés/méret	cikkszám
SW1,5-6,0x75 2831B701/No.38997	040303-0718



WIHA LED-es zseblámpa



TERMÉKJELLEMZŐK

- Két erősségi fokozatú LED lámpa
100lm - 280lm
- 100lm esetén üzemidő: ~9645p
- 280lm esetén üzemidő: ~36
- L-alakban forgatható lámpafej
- Robusztus és erős mágnes a lámpa talpán.
- Rögzítő csipesz
- Beépített (Class II) lézertűny 2mp
késleltetővel a véletlen szembe világítás
elkerülése végett.
- Beépített UV lámpa (300 - 400)
- 3 x AAA elemmel üzemel



megnevezés/méret	cikkszám
Lézerrel és UV világítással SB 246 70/No.41286	100150-0043

WIHA LiftUp electric VDE bittartó készlet 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- LiftUp bittartó 38361
- SL bitek: 1x3,0; 1x4,0; 1x5,5
- PH bitek: 1xPH1; 1xPH2
- PZ/SL bit: 1xSL/PZ2



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH+SL/PZ 283109-021/No.38611	040303-0572

WIHA Torque Quickcheck nyomatókvizsgáló készülék 3r.



TERMÉKJELLEMZŐK

- Nyomatékszerszámok gyors és egyszerű vizsgálata (2,8Nm)
- LED-es jelzőlámpa szimbólumok gyorsan és egyszerűen mutatják a vizsgálat eredményét
- Minden 2,8Nm-re beállítható Torque Vario®-S és iTorque® nyomaték csavarhúzóhoz használható.
- Tűréshatár 2%

KÉSZLET TARTALMA

- Erős, rendezett doboz
- 2 db adapterpenge
- 2 db elem



megnevezés/méret	cikkszám
2,8Nm 3r. 290/No.42086	040303-1230

WIHA TY-Bit hegyek



TERMÉKJELLEMZŐK

- 120x hosszabb élettartam a Wiha Standard bithez képest
- "T" és "Y" alakú csavarokhoz egyaránt alkalmas
- A bit piros színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is.

- Hosszú élettartamának köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni
- Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható.



megnevezés/méret	cikkszám
SW3x29 7013TY903/No.42104 5db	040303-1024
SW4x29 7013TY904/No.42105 5db	040303-1026
SW5x29 7013TY905/No.42106 5db	040303-1028
SW6x29 7013TY906/No.42107 5db	040303-1030
SW3x49 7043TY903/No.42124 5db	040303-1136
SW4x49 7043TY904/No.42125 5db	040303-1138
SW5x49 7043TY905/No.42126 5db	040303-1140
SW6x49 7043TY906/No.42127 5db	040303-1142


WIHA T-Bit hegyek



TERMÉKJELLEMZŐK

- 120x hosszabb élettartam a Wiha Standard bithez képest
- "T" alakú csavarokhoz optimalizálva
- A bit kék színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is.

- Hosszú élettartamának köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni
- Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható.



megnevezés/méret	cikkszám
SW3x25 7013T903/No.41611 5db	040303-1004
SW4x25 7013T904/No.41612 5db	040303-1006
SW5x25 7013T905/No.41613 5db	040303-1008
SW6x25 7013T906/No.41614 5db	040303-1010
SW3x50 7043T903/No.41650 5db	040303-1116
SW4x50 7043T904/No.41651 5db	040303-1118
SW5x50 7043T905/No.41652 5db	040303-1120
SW6x50 7043T906/No.41653 5db	040303-1122
SW1/4"x25 7013T9140/No.41620 5db	040303-1012
SW1/8"x25 7013T9180/No.41615 5db	040303-1014
SW1/4"x50 7043T9140/No.41659 5db	040303-1124
SW1/8"x50 7043T9180/No.41654 5db	040303-1126

WIHA Power mágneses bitbefogó INOX



TERMÉKJELLEMZŐK

- Hüvelly: rozsdamentes acél
- DIN 3126, ISO 1173 szabványok szerint
- Rendkívül erős neodímium mágnessel

megnevezés/méret	cikkszám
1/4"x58 71133/No.41922	040303-1191

WIHA Mágnesező



TERMÉKJELLEMZŐK

- Magnetizáló terület, mely mágnesessé teszi a szerszámt
- Demagnetizáló terület, mely megszünteti a szerszám mágneszettségét
- 50x50x29mm



megnevezés/méret	cikkszám
40010/No.01508	042401-0600

WIHA Stubby mágneses bit hajtósár



TERMÉKJELLEMZŐK

- Markolat: ergonomikus WIHA Stubby SoftFinish többkomponensű markolat
- Bitbefogó: rozsdamentes acél erős mágnessel
- Rövid kialakításából adódóan alkalmas keskeny helyeken való munkához



megnevezés/méret	cikkszám
1/4"x57 28101/No.29463	040303-0799

WIHA BitBuddy29 TORX TY-bit készlet 8r.



KÉSZLET TARTALMA

- TY-Bitek: 29mm
- TY-Bit: 1xT10; 1xT15; 2xT20; 1xT25; 1xT30; 1xT40
 - Univerzális 60mm-es erősített mágnessel elátott bitbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
T10-T40 SB7945TY505/No.42136	040303-1194

WIHA BitBuddy29 TY-bit készlet 8r.



KÉSZLET TARTALMA

- TY-Bitek: 29mm
- TY-Bit: 1xPH2
 - TY-Bit: 1xPZ1; 1xPZ2; 1xPZ3
 - TY-Bit: 1xT15; 1xT20; 1xT25
 - Univerzális 60mm-es erősített mágnessel elátott bitbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
PH2+PZ+TX SB7945TY903/No.42137	040303-1195

WIHA FlipSelector T-bit készlet 13r.



KÉSZLET TARTALMA

- T-Bitek: 25mm
- T-Bit: 1xPH1; 3xPH2; 1xPH3
 - T-Bit: 1xPZ2
 - T-Bit: 1xT10; 1xT15; 1xT20; 1xT25; 1xT30; 1xT40
 - Univerzális 60mm-es erősített mágnessel elátott bitbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
PH+PZ+TX SB7947T906/No.41824	040303-1205

WIHA XLSelector T-bit készlet 31r.



KÉSZLET TARTALMA

- T-Bitek: 25mm
- T-Bit: 2xPH1; 4xPH2; 2xPH3
 - T-Bit: 2xSW3; 2xSW4; 2xSW5; 2xSW6
 - T-Bit: 2xT10; 2xT15; 4xT20; 2xT25; 2xT30; 2xT40
 - Univerzális 60mm-es erősített mágnessel elátott bitbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
PH+TX+SW SB7948T999/No.41830	040303-1211

WIHA FlipSelector Y-bit készlet 13r.



KÉSZLET TARTALMA

- Y-Bitek: 25mm
- Y-Bit: 2xPH2
 - Y-Bit: 1xPZ1; 2xPZ2; 1xPZ3
 - Y-Bit: 1xT10; 1xT15; 1xT20; 1xT25; 1xT30; 1xT40
 - Univerzális 60mm-es erősített mágnessel elátott bitbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
PH2+PZ+TX SB7947Y904/No.41827	040303-1209

WIHA XLSelector Y-bit készlet 31r.



KÉSZLET TARTALMA

- Y-Bitek: 25mm
- Y-Bit: 1xPH1; 4xPH2; 1xPH3
 - Y-Bit: 2xPZ1; 4xPZ2; 2xPZ3
 - Y-Bit: 2xT10; 3xT15; 3xT20; 3xT25; 3xT30; 2xT40
 - Univerzális 60mm-es erősített mágnessel elátott bitbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
PH+PZ+TX SB7948Y904/No.41832	040303-1213

WIHA SoftFinish csavarhúzó készlet 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- SoftFinish csavarhúzók:
 - SL3,5x100; SL4,5x125; SL5,5x150; SL6,5x150
 - PH1x80; PH2x100




megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH 302HK6S0/No.07152	040302-0110

WIHA SoftFinish electric slimFix VDE csavarhúzó klt. 6r.



A KÉSZLET TARTALMA

- SoftFinish electric slimFix VDE csavarhúzók:
 - SL3,5x100; SL4,0x100; SL5,5x125mm
 - PH1x80; PH2x100mm
 - PZ/SL2x100mm (Xeno)



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH+SL/PZ 3201K6 01/No.38362	040302-0122

WIHA SoftFinish üthető csavarhúzó készlet 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- SoftFinish üthető csavarhúzók:
 - SL3,5x75; SL4,5x90; SL5,5x100; SL6,5x125
 - PH1x80; PH2x100



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH 530HK6/No.21250	040302-0120

WIHA SoftFinish VDE csavarhúzó klt. 6+1r.



KÉSZLET TARTALMA

- SoftFinish VDE csavarhúzók:
 - SL2,5x75; SL4,0x100; SL5,5x125; SL6,5x150
 - PH1x80; PH2x100
- Fázisceruza 3,0x60



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH+fázisceruza 320N K7/No.00834	040302-0130

WIHA Protturn 3K csavarhúzó készlet 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- Protturn 3K csavarhúzók:
 - SL3,0x80; SL4,0x100; SL5,5x125; SL6,5x150
 - PH1x80; PH2x100



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH 450N HK6/No.25446	040302-0123

WIHA SoftFinish electric VDE nyeles dugókulcs készlet 5r.



TERMÉKJELLEMZŐ

- Markolat: ergonomikus SoftFinish többkomponensű markolat
- Penge: edzett króm-vanádium acél, fekete bevonattal. A szigetelés közvetlenül a pengére van öntve.
- Szabványok: IEC 60900:2012
- Darabonként tesztelt védő szigetelés 1000 V AC feszültségig
- VDE és GS tanúsítás


KÉSZLET TARTALMA

- SoftFinish electric VDE nyeles dugókulcs: 5,5x125; 7x125; 8x125; 10x125; 13x125mm



megnevezés/méret	cikkszám
5,5-13 322 K5/No.29466	040303-0667

WIHA Kapcsolószekrény kulcs



megnevezés/méret	cikkszám
76x5/6/7-8/9 24667/No.36114	040303-0863

WIHA SoftFinish fázisellenőrző ceruza



- Minden szerszámot egyenként tesztelünk 10.000 V AC feszültséggel, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítás a kezét és izmokat kímélő munkához



megnevezés/méret	cikkszám
110-250V SL3,0x60/140mm 255-11/No.34745	042401-0650

PicoFinish műszerész csavarhúzó készlet 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- PicoFinish műszerész csavarhúzó:
- T7x40; T8x40; T9x5; T10x50; T15x60; T20x60mm
- Szerszám tálcá



megnevezés/méret	cikkszám
T7-T20 267PK6/No.03765	040303-0795

PicoFinish electric VDE csavarhúzó klt. 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- PicoFinish electric VDE csavarhúzó:
- SL1,5x40; SL2,0x40; SL2,5x60; SL3,0x60mm
- PH00x40; PH0x60mm
- Szerszám tálcá



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH 2270PK6/No.38996	040301-0650

WIHA ErgoStar gömbvégű imbuszkulcs készlet hosszú színes 9r.




TERMÉKJELLEMZŐK

- A gömbfej kialakítás könnyebb teszi a hozzáférést a csavarokhoz és akár 25°-ban is használható
- A színes imbuszkulcsok gyorsan és egyszerűen megtalálhatóak – az UV-fényű világító lakknak köszönhetően sötét környezetben is.

KÉSZLET TARTALMA

- Hosszú gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm



megnevezés/méret	cikkszám
SW1,5-10 369E 9F/No.41483	040208-0633

WIHA Classic gömbvégű imbuszkulcs készlet 9r.



TERMÉKJELLEMZŐK

- Króm-vanádium edzett acél pengék
- A gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is csavarozhat

KÉSZLET TARTALMA

- Gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm



megnevezés/méret	cikkszám
SW1,5-10 SB369H9B/No.03992	040208-0595

WIHA Classic QuickFix vízpumpafogó, automata



TERMÉKJELLEMZŐ

- Megkönnyíti a használatot: A finom fokozatokkal kialakított bordás csukló egyszerű automatikus beállítása.
- Időt takarít meg: Gyorsan beállítható nyitási szélesség közvetlenül a munkadarabon, különösen a folyamatosan változó felhasználás esetén.



megnevezés/méret	cikkszám
250mm/1,5" Z23101/No.39091	040401-0876

WIHA Automata kábelcsupaszító fogó



TERMÉKJELLEMZŐK

- Automatikus beállítás különböző vezeték keresztmetszetekhez.
- Kábelhosszúság szabályzó gomb 5-12mm közötti beállítási lehetőséggel, szükség esetén leszerelhető.
- Beépített, könnyen hozzáférhető kábelvágó.
- Könnyű, ergonomikus fogótest keskeny fogófejjel, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekre tervezve.
- Zárómechanika a biztonságos és helytakarékos szállítás érdekében.

ALKALMAZÁS

- Minden általánosan használt vezeték csupaszítására 0,2-6,0 mm² (24-10 AWG) keresztmetszet között.
- Réz és alumínium kábelek vágása maximum 2mm átmérőig.



Anyaga:

- üvegszál erősítésű poliamid fogótest.

megnevezés/méret	cikkszám
190mm 0,2-6,0 AWG 24-10 24675SB/No.36050	040401-0765

WIHA ErgoStar MagicSpring TORX kulcs készlet hosszú 13r.



TERMÉKJELLEMZŐK

- Wiha MagicSpring® tartófunkció, minden Torx® csavart mágnes nélkül tart.
- Fekete oxidált imbuszkulcsok

KÉSZLET TARTALMA

- hosszú MagicSpring TORX kulcs: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45




megnevezés/méret	cikkszám
T5-45 366RHZ13/No.36503	040208-0441

WIHA Classic gömbvégű TORX kulcs készlet 8r.



KÉSZLET TARTALMA

- Gömbvégű TORX kulcs: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Fekete oxidált TORX kulcsok



megnevezés/méret	cikkszám
T9-40 SB366BEH/No.32395	040208-0544

WIHA Industrial telefonfogók

wiha
Tools that work for you



megnevezés/méret	cikkszám
160mm Z05002/No.32322	040401-0627
200mm Z05002/No.32323	040401-0656

WIHA Professional electric VDE telefonfogó

wiha
Tools that work for you

AC 1000V
IEC 60900:2004



megnevezés/méret	cikkszám
160mm Z05006/No.26720	040401-0657
200mm Z05006/No.26727	040401-0658

WIHA Industrial oldalcsípő fogó

wiha
Tools that work for you



megnevezés/méret	cikkszám
160mm Z12002/No.30827	040401-0628
180mm Z12002/No.30976	040401-0655

WIHA Professional electric VDE oldalcsípő fogó

wiha
Tools that work for you



AC 1000V
IEC 60900:2004


megnevezés/méret	cikkszám
160mm Z12006/No.26741	040401-0659
180mm Z12006/No.26744	040401-0749

WIHA Electronic műszerész hegyes csőrű lapos fogó

wiha
Tools that work for you

TERMÉKJELLEMZŐ

- 1,2 mm-es pofa vastagság
- Alapanyaga C-70 szerszámacél



megnevezés/méret	cikkszám
135mm Z36003/No.26801	040401-0770

WIHA TriCut Classic kábelvágó és csupaszító

wiha
Tools that work for you




megnevezés/méret	cikkszám
170 Z14101/No.38627	040401-0651

WIHA Electronic műszerész oldalcsípő fogó

wiha
Tools that work for you

TERMÉK JELLEMZŐK


- Széles, hegyes pofa, precíziós, fazetta nélküli vágóél kinyitó rugóval
- Magas minőségű, edzett C70 szerszámacél



megnevezés/méret	cikkszám
21° 138mm Z41103/No.26818	040401-0703

WIHA Classic saruzó fogó érvéghüvelyhez

wiha
Tools that work for you



megnevezés/méret	cikkszám
180mm 0,25-16 Z60001/No.30066	040401-0799

HANS Nyomatékkulcsok, NM sorozat



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" 5-25Nm 2170NM	040101-0017
3/8" 20-110Nm 3171NM	040102-0022
1/2" 42-210Nm 4170NM	040103-0091
1/2" 70-350Nm 4171NM	040103-0092
3/4" 140-700Nm 6171NM	040104-0024

Z-TOOLS Nyomaték-szögmérő tárcsa



megnevezés/méret	cikkszám
1/2" 360°	020811-0202

HANS Pipakulcsok



megnevezés/méret	cikkszám
8mm 1477M08	040211-0070
10mm 1477M10	040211-0071
12mm 1477M12	040211-0072
13mm 1477M13	040211-0073
17mm 1477M17	040211-0074
19mm 1477M19	040211-0092
21mm 1477M21	040211-0093
24mm 1477M24	040211-0094
27mm 1477M27	040211-0095
30mm 1477M30	040211-0096
32mm 1477M32	040211-0097

HANS Csillag-villás kulcs készlet 19r.



KÉSZLET TARTALMA

- csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24mm



megnevezés/méret	cikkszám
6-24mm TTK-29 kofferben	040201-0382

HANS Racsnis csillag-villás kulcskészlet 6+4r.



KÉSZLET TARTALMA

- racsnis csillag-villás kulcs: 8; 10; 12; 13; 17; 19mm
- dugókulcs adapter: 1/4" (10mm)
- dugókulcs adapter: 3/8" (13mm)
- dugókulcs adapter: 1/2" (19mm)
- bit adapter: 1/4" SW (10mm)



megnevezés/méret	cikkszám
8-19mm + adapterek 16651MB	040201-0239

HANS Fékcsőkulcs készlet 5r.



KÉSZLET TARTALMA

- fékcsőkulcs: 8x9; 10x11; 12x13; 14x17; 17x19mm



megnevezés/méret	cikkszám
8-19mm TTK-8 kofferben	040204-0015

HANS Önindító kulcs készlet 5r.



KÉSZLET TARTALMA

- önindító kulcs: 10x12; 11x13; 14x17; 16x18; 19x22mm



megnevezés/méret	cikkszám
10-22mm TTK-36 kofferben	040202-0132

Z-TOOLS Állítható villáskulcsok

Z-TOOLS
PREMIUM

TERMÉKJELLEMZŐK

- Foszfátzott felületkezeléssel
- Csiszolt fejfel



megnevezés/méret	cikkszám
250mm	040203-0001
300mm	040203-0002

Z-TOOLS Villáskulcs készlet 10r.

Z-TOOLS
ECO



KÉSZLET TARTALMA

- villáskulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32mm



megnevezés/méret	cikkszám
6-32mm	040203-0046

Z-TOOLS Csillagkulcs készlet 10r.

Z-TOOLS
ECO



KÉSZLET TARTALMA

- csillagkulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32mm



megnevezés/méret	cikkszám
6-32mm	040202-0013

Z-TOOLS Csillag-villás kulcskészlet 20r.

Z-TOOLS
ECO



KÉSZLET TARTALMA

- Csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm



megnevezés/méret	cikkszám
6-32mm	040201-0384

HANS Csavarhúzó készlet 7r.

Hans



KÉSZLET TARTALMA

- lapos: SL5.5x100; SL6.5x100; SL6.5x150mm
- Philips: PH1x100; PH2x100; PH2x150mm
- Pozidrive: PZ1x100mm



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH+PZ 06400-7M	040302-0012

HANS Furatos TORX csavarhúzó készlet 9r.

Hans



KÉSZLET TARTALMA

- furatos TORX: TH8; TH9; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; TH40



megnevezés/méret	cikkszám
TH8-TH40 06450-9TH	040302-0014

HANS Szigetelt csavarhúzó klt.7r.

Hans



AC 1000V
IEC 60900:2004

KIVITEL

- Kétkomponensű PP nyelezet
- Ergonómikus, csúszásbiztos kivitel
- Kemény műa. mag a penge biztos rögzítéséért
- VDE 1000V
- A hegyig futó, teljes szigetelésű penge
- Foszfátzott hegy az oxidáció ellen és biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA

- lapos: SL3x100; SL4x100; SL5.5x125; SL6.5x150mm
- Philips: PH0x60; PH1x80; PH2x100mm



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH 06800-7M	040302-0057

Z-TOOLS Csavarhúzó készlet 5r.

Z-TOOLS
ECO



TERMÉKJELLEMZŐK

- Csúszásbiztos kivitel
- Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért
- Foszfátzott hegy az oxidáció ellen és biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA

- Csavarhúzó
 - SL3.5x75; SL5.5x100; SL6.5x150mm
 - PH1x75; PH2x100



megnevezés/méret	cikkszám
SL+PH mágneses	040302-0153

HANS T-nyelű TORX-TH kulcs készlet 7r.



KÉSZLET TARTALMA

- TTH10; TTH15; TTH20; TTH25;
TTH27; TTH30; TTH40



megnevezés/méret	cikkszám
TH10-TH40 TTK-19 kofferben	040208-0345

HANS T-nyelű gömbvégű imbuszkulcs készlet 8r.



KÉSZLET TARTALMA

- HEX: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm



megnevezés/méret	cikkszám
SW2-10 TTK-20 kofferben	040208-0346

HANS Imbuszkulcs készlet 9r.



KÉSZLET TARTALMA

- imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;
10mm



megnevezés/méret	cikkszám
SW1,5-10 16764-29M	040208-0021

HANS Gömbvégű imbuszkulcs készlet 9r.



KÉSZLET TARTALMA

- gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4;
5; 6; 8; 10mm



megnevezés/méret	cikkszám
SW1,5-10 16774-29M	040208-0003

HANS TORX kulcs készlet 7r.



KÉSZLET TARTALMA

- TORX kulcs: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20



megnevezés/méret	cikkszám
T6-T20 16744-6T	040208-0025

HANS XZN 12Pt kulcs készlet 5r.



KÉSZLET TARTALMA

- XZN kulcs: M5; M6; M8; M10; M12mm



megnevezés/méret	cikkszám
M5-M12 16778-5M	040208-0002

HANS Racsnis bitbehajtó



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" 0005 kihúzható	040303-0323

Z-TOOLS Bit adapter dugókulcshoz készlet 3r.



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" + 3/8" + 1/2"	040101-0211

Z-TOOLS Bit és dugókulcs készlet 26r.

Z-TOOLS PREMIUM



KÉSZLET TARTALMA

- extra rövid, 72 fogas racsnis hajtókar: 95mm
- toldósár: 50mm
- dugókulcsfej: 6; 7; 8; 10; 13mm
- átalakító adapter: 1/4">SW1/4"
- Lapos bit: SL4; SL5,5; SL6,5;
- Phillips bit: PH1; PH2; PH3
- Pozidriv bit: PZ1; PZ2; PZ3
- Imbusz bit: SW3; SW4; SW5; SW6
- Torx bit: T10; T15; T20; T25; T30



megnevezés/méret

cikkszám

Bit és dugókulcs készlet 26r. racsnis hajtókarral 040303-0331

Z-TOOLS Bit készlet S2 13r.

Z-TOOLS ECO



KÉSZLET TARTALMA

- Bit készlet, 13 részes:
- Mágneses bitbefogó: 60mm
 - Lapos bit: SL5,5; SL7
 - Phillips bit: PH1; PH2
 - Pozidriv bit: PZ1; PZ2
 - Torx bit: T10; T15; T20; T25; T30; T40



megnevezés/méret

cikkszám

SL+PH+PZ+T

040303-0550

Z-TOOLS Mágneses csuklós bitbefogó

Z-TOOLS PREMIUM



megnevezés/méret


cikkszám

1/4"x85mm

040303-0344

Z-TOOLS Mágneses bitbefogó vezetőhüvellyel

Z-TOOLS ECO



megnevezés/méret

cikkszám

1/4"x80-120mm

040303-0408

HANS Vegyes fogó készlet 4r.

Hans

KÉSZLET TARTALMA

- egyetemes fogó: 200mm
- telefon fogó: 160mm
- oldalsíp fogó: 160mm
- önzáró fogó: 250mm



megnevezés/méret

cikkszám

16804MB


040401-0013

HANS Seeger gyűrű fogó klt. 4r.

Hans

KÉSZLET TARTALMA

- Belső egyenes 180mm
- Belső hajlított 170mm
- Külső egyenes 180mm
- Külső hajlított 170mm



megnevezés/méret

cikkszám

16854B

040401-0028

HANS Vízpumpa fogók

Hans



megnevezés/méret

cikkszám

250mm 1890-10

040401-0036

300mm 1890-12

040401-0037

Z-TOOLS Svéd csőfogó, S-pofa

Z-TOOLS PREMIUM

Cr-V

TERMÉKJELLEMZŐK

- Erősített ergonomikus központi fogantyú gumirozott markolattal
- Keskeny, 45°-os fejkiképzés
- Ellentétes irányú fogazott pófák
- Stabil három pontos megfogás



megnevezés/méret

cikkszám

1" CrV

040402-0021

1-1/2" CrV

040402-0022

2" CrV

040402-0023

3" CrV

040402-0073

Z-TOOLS Önzáró kombinált anya- és csőfogó



megnevezés/méret	cikkszám
250mm	040401-0046

Z-TOOLS Általános lemezollók



megnevezés/méret	cikkszám
250mm jobbos	040701-0037
250mm balos	040701-0038

Z-TOOLS Berlini lemezolló



megnevezés/méret	cikkszám
250mm	040701-0039

Z-TOOLS Táblalemezvágó olló (Pelikán)



megnevezés/méret	cikkszám
300mm	040701-0053

Z-TOOLS Egyetemes fogók



Cr-V

TERMÉKJELLEMZŐK

- Ergonomikus kialakítású, kémiaiilag semleges, kétkomponensű markolat
- Csúszás biztos kivitel
- Csiszolt szerszámtest
- Edzett vágóél



megnevezés/méret	cikkszám
160mm CrV	040401-0001
180mm CrV	040401-0002
200mm CrV	040401-0003

Z-TOOLS Telefonfogó



Cr-V

TERMÉKJELLEMZŐK

- Ergonomikus kialakítású, kémiaiilag semleges, kétkomponensű markolat
- Csúszás biztos kivitel
- Csiszolt szerszámtest
- Edzett vágóél



megnevezés/méret	cikkszám
160mm CrV	040401-0069

Z-TOOLS Műszerész egyetemes fogó



Cr-V

TERMÉKJELLEMZŐK

- Ergonomikus kialakítású, kémiaiilag semleges, kétkomponensű markolat
- Csúszás biztos kivitel
- Csiszolt szerszámtest



megnevezés/méret	cikkszám
160mm CrV	040401-0047

Z-TOOLS Drótvágó, áttételes



Cr-V
DURA



megnevezés/méret	cikkszám
Z-TOOLS drótvágó, áttételes 200mm CrV	040401-0701

Z-TOOLS Szigetelt egyetemes fogó

Z-TOOLS
PREMIUM



TERMÉKJELLEMZŐK

- Ergonomikus kialakítású, kémiaiilag semleges, kétkomponensű markolat
- Csúszás biztos kivitel
- Csiszolt szerszámtest
- Edzett vágóél
- VDE 1000V



megnevezés/méret	cikkszám
180mm CrV	040401-0854

Z-TOOLS Szigetelt telefonfogó

Z-TOOLS
PREMIUM



TERMÉKJELLEMZŐK

- Ergonomikus kialakítású, kémiaiilag semleges, kétkomponensű markolat
- Csúszás biztos kivitel
- Csiszolt szerszámtest
- Edzett vágóél
- VDE 1000V



megnevezés/méret	cikkszám
160mm CrV	040401-0856

Z-TOOLS Műszerész telefonfogó

Z-TOOLS
PREMIUM



TERMÉKJELLEMZŐK

- Ergonomikus kialakítású, kémiaiilag semleges, kétkomponensű markolat
- Csúszás biztos kivitel
- Csiszolt szerszámtest
- Edzett vágóél



megnevezés/méret	cikkszám
160mm CrV	040401-0051

HANS Többcélú saruzó fogó

Hans

TERMÉKJELLEMZŐK

- Max. átvágható huzal ϕ : 6mm²
- Szigetelt és szigetetlen saruk préselése:
 - piros: 1,5mm²
 - kék: 2,5mm²
 - sárga: 6mm²
- Csavarok rövidítése: M2,5; M3; M3,5; M4; M5
- Kábelcsupaszítás: 0,75 - 6mm²



megnevezés/méret	cikkszám
225mm 1932-9	040401-0879

Z-TOOLS Csapágylehúzó

Z-TOOLS
ECO



megnevezés/méret	cikkszám
2 körmös csúszószáras 80x100mm	041608-0064
2 körmös csúszószáras 120x100mm	041608-0065
2 körmös csúszószáras 150x150mm	041608-0066
2 körmös 80/15-80mm	041608-0067
2 körmös 120/20-120mm	041608-0068
2 körmös 160/25-160mm	041608-0069
3 körmös 80/15-80mm	041608-0070
3 körmös 120/20-120mm	041608-0071
3 körmös 160/25-160mm	041608-0072

BOEHM Tömítéskivágó készlet 15+3r.

BOEHM



KIVITEL

- Preciós köszörülésű lyukasztókések
- Nyeles késtartó akár 2 különböző méretű lyukasztókésnek
- Körző kivágó és központosító csúcs extra nagy (ϕ 330mm) tömítések vágásához
- Alkalmas: gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövetekhez, vagy hasonló anyagokhoz
- Praktikus szerszámkofferben

KÉSZLET TARTALMA

- lyukasztókések: 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30mm
- körző kivágó ϕ 330mm-ig
- központosító csúcs
- nyeles szerszámbefogó



megnevezés/méret	cikkszám
ϕ 3-30mm + körző JLB330PACC	041401-0013

Z-TOOLS Lapos láncreszelő, nyelezve



megnevezés/méret	cikkszám
150mm	041801-0202

Z-TOOLS Láncreszelő sablon készletek 3r.



megnevezés/méret	cikkszám
ø4,0mm	041801-0203
ø4,8mm	041801-0204

Z-TOOLS Kerek láncreszelők



megnevezés/méret	cikkszám
ø4,0x200mm	041801-0048
ø4,2x200mm	041801-0027
ø4,5x200mm	041801-0049
ø4,8x200mm	041801-0028
ø5,0x200mm	041801-0122
ø5,5x200mm	041801-0123

Z-TOOLS Fűrész- élezőreszelő, nyelezve



megnevezés/méret	cikkszám
100/2	041801-0007
125/2	041801-0008
150/2	041801-0009

HANS Kiütő-hidegvágó készlet 5r.



KÉSZLET TARTALMA

- csapszeg kiütő: 4xSW9,5x150mm
- hidegvágó: 12xSW9,5x130mm
- keresztvágó: 5xSW9,5x130mm
- pontozó: 2xSW9,5x120mm
- kiütő: 3xSW9,5x120mm



megnevezés/méret	cikkszám
56110-5	040902-0022

YORK Műszerész satu



TERMÉKJELLEMZŐK

- Előre nyíló acélsatu
- Kiváló minőségű, edzett (HRC 40-50) acélból készült, recézett, cserélhető befogó pófák
- Nagy méretű, síkmart üllőfelület
- Anyával rögzíthető, $\pm 35^\circ$ -ban elfordítható forgózsámoly
- Felfogatható legfeljebb 75 mm vastagságú asztallapokra
- A beépített gömbcsukló $\pm 50^\circ$ -dőlést és $\pm 360^\circ$ -elfordítást tesz lehetővé



megnevezés/méret	cikkszám
Gömbcsuklós, kengyeles 63mm HANDY KUS 063	041604-0064

YORK Műszerész satu



TERMÉKJELLEMZŐK

- Hátrafelé nyíló acélsatu sokoldalú felhasználásra
- A prizmás pófákkal könnyen befoghatók a különböző alakú munkadarabok
- Felfogatható legfeljebb 30 mm vastagságú asztallapokra
- Feketített felületekkel
- A beépített gömbcsukló $\pm 90^\circ$ -dőlést és $\pm 360^\circ$ -elfordítást tesz lehetővé



megnevezés/méret	cikkszám
Gömbcsuklós, kengyeles 45mm MINOR 45 KUS	041604-0068

YORK Műszerész satu



TERMÉKJELLEMZŐK

- Hátrafelé nyíló acélsatu sokoldalú felhasználásra
- A prizmás pófákkal könnyen befoghatók a különböző alakú munkadarabok
- Tapadóköröngös rögzítés
- Feketített felületekkel
- A beépített gömbcsukló $\pm 90^\circ$ -dőlést és $\pm 360^\circ$ -elfordítást tesz lehetővé



megnevezés/méret	cikkszám
Gömbcsuklós, tapadóköröngös 45mm MINOR 45 KUP	041604-0069

HANS Csapszegkiütő készlet 6r.



KÉSZLET TARTALMA

- csapszeg kiütő:
- 2xSW8,0x115mm
 - 3xSW8,0x125mm
 - 4xSW9,5x150mm
 - 5xSW9,5x165mm
 - 6xSW12,7x180mm
 - 8xSW12,7x1805mm



megnevezés/méret	cikkszám
ø2,0-8,0mm 56110-6	040901-0023

HANS Karos zsírzó



megnevezés/méret	cikkszám
400ml 717	042401-0473

Olajzókanna



megnevezés/méret	cikkszám
300ml	042401-0009
500ml	042401-0010

URKO Hidraulikus párhuzamszorító




megnevezés/méret	cikkszám
120x400/35x8mm U503-H2	041601-0156

URKO Csapágyazott hegesztő párhuzamszorító



TERMÉKJELLEMZŐK

- Áramerősség: 0-800A
- Max szorítóerő: 1000kg
- Csapágyazott mechanika
- Réz testelő csavarral ellátva



megnevezés/méret	cikkszám
90x200/30x8mm 4003-S	041601-0279

HANS Kézi olajpumpa



TERMÉKJELLEMZŐK

- Ürtartalom: 500ml



megnevezés/méret	cikkszám
500ml 720	042401-0751

Z-TOOLS Flexibilis mágneses, karmos felszedő



megnevezés/méret	cikkszám
700mm	042401-0320

Z-TOOLS Dugattyús párhuzamszorítók



megnevezés/méret	cikkszám
120x300mm	041601-0066
120x400mm	041601-0067
120x600mm	041601-0068
120x800mm	041601-0069
120x1000mm	041601-0070

BERGER Egykezes párhuzamszorítók, üvegszálás



megnevezés/méret	cikkszám
150mm	041601-0117
300mm	041601-0118
450mm	041601-0119
600mm	041601-0120
900mm	041601-0121

HANS Önzáró olajsűrő kulcs



megnevezés/méret	cikkszám
60-120mm 3 körös OFW3-2	042401-0165

HANS Dugattyúgyűrű fogók



megnevezés/méret	cikkszám
80-120mm PRT-5	040401-0286
110-160mm PRT-6	040401-0287

HANS Dugattyúgyűrű összenyomók



megnevezés/méret	cikkszám
53-125mm PRC-325	042401-0173
90-175mm PRC-347	042401-0174

Racsnis szerelőbakok



megnevezés/méret	cikkszám
2t 2db	041902-0012
3t 2db	041902-0011
6t 2db	041902-0010

Palack olajemelők, kétlépcsős

TERMÉKJELLEMZŐK

- Nagy öntöttvas talplemezzel, acél hengerköpennyel
- Háromrészes pumpálókarral, mely a leeresztést is működteti
- Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
- Keresztirányban homorított, forgatható ülék 5t
- Keresztirányban homorított, állítható ülék 10t (78mm)



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Maximális terhelés: 5t/10t
- Minimum magasság: 222/210mm
- Emelési magasság: 284/238mm
- Maximum magasság: 500/520mm



megnevezés/méret	cikkszám
5t 222/284/500mm	041901-0066
10t 210/238/520mm	041901-0067

Z-TOOLS Feszítő készlet üthető fémvégű nyéllel 4r. Z-TOOLS PREMIUM



megnevezés/méret	cikkszám
Üthető fémvégű nyéllel 200/300/460/610mm CrMo	042401-0446

Keresztkulcsok



megnevezés/méret	cikkszám
Tgk. 24x27x32x3/4" 700x700/22 CrV	040209-0002

Gurulós aláfekvő állítható fejtámasszal

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Erős acélkeret porfestve
- Vinil bevonatú párnázott fekvőfelület
- Csapágyazott kerekek
- Állítható fejtámla



megnevezés/méret	cikkszám
Állítható fejtámasszal 1020x425x110	042401-0601

Krokodil emelő, alacsony profilos

TERMÉKJELLEMZŐK

- Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt
- Fix és lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz
- Csúszásmentes markolatú fém cső emelőkar
- Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
- Alacsonyprofilos kialakítás
- Forgatható ülék

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Maximális terhelés: 2t
- Minimum magasság: 89mm
- Emelési magasság: 270mm
- Maximum magasság: 359mm



megnevezés/méret	cikkszám
2t 89/270/359mm	041901-0068

Krokodil emelő pedálos gyorsemeléssel

- Krokodil emelő pedálos gyorsemeléssel 3t 145/355/500mm
- Minimum magasság: 145mm
- Emelési magasság: 355mm
- Maximum magasság: 500mm



megnevezés/méret	cikkszám
3t 145/355/500mm	041901-0069

Krokodil emelő, magasemelésű, hosszú kivitel



TERMÉKJELLEMZŐK

- Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt
- Csúszásmentes markolatú fém cső emelőkar
- Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
- Ideális nehéz tehergépkocsikhoz, buszokhoz, mezőgazdasági eszközökhöz
- Hosszú váz a könnyű hozzáférési pont eléréséhez
- További pedálvezérlés gyors felépítést és emelést eredményez

- Túlméretezett lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz
- Forgatható ülék



megnevezés/méret	cikkszám
3t 130/470/600mm	041901-0078

Üvegvágo

TERMÉKJELLEMZŐK

- Széles fej egyenes vágáshoz
- 6db Ø4,5mm vágókerékkel
- Letörő nütök
- Ergonomikus nyelezt



megnevezés/méret	cikkszám
6db vágókerékkel	042401-0014

NAREX Asztalosvéső műa. nyéllal



megnevezés/méret	cikkszám
6x120/260 810906	040801-0063
8x122/262 810908	040801-0064
10x124/264 810910	040801-0065
12x126/266 810912	040801-0066
14x128/268 810914	040801-0067
16x130/270 810916	040801-0068
18x132/272 810918	040801-0069
20x134/274 810920	040801-0070
22x136/276 810922	040801-0071
26x140/280 810926	040801-0072
30x144/284 810930	040801-0073
32x146/286 810932	040801-0074
40x155/295 810940	040801-0075

NAREX Asztalosvéső készlet műa. nyéllal 4r.



KÉSZLET TARTALMA

- Asztalosvéső műanyag nyéllal: 6; 12; 20; 26mm



megnevezés/méret	cikkszám
6-12-20-26mm 860300	040801-0084

NAREX Pántvéső készlet műanyag nyéllal 2r.



megnevezés/méret	cikkszám
851700	040801-0088

PILANA Csontvágó fűrész és fűrészlap



megnevezés/méret	cikkszám
Fűrész 450mm 225257	041103-0013
Fűrészlap 450x20x0,6mm 225256	041103-0012

PILANA Lombfűrészkeret



megnevezés/méret	cikkszám
120x300mm 225269	041103-0020

PILANA Cserelapos asztalos fűrész készlet 3+1r.



megnevezés/méret	cikkszám
250/315/315mm 225292	041103-0002

PILANA Asztalos fűrészlapok



TERMÉKJELLEMZŐK

- Alkalmas fa elemek vágására asztalos- és ács munkák során
- Különböző vágástípusoknak megfelelő fogosztás
- Ferde fogazással



megnevezés/méret	cikkszám
hosszvágo 800x40mm/T5 225270	041103-0003
keresztvágo 800x40mm/T3,15 225271	041103-0004

APEXON Plastikházazás tűző- és szegezőgép



TERMÉKJELLEMZŐK

- Multifunkcionális tűzőgép
- Alkalmas tűzőkapcsok (6-10mm) és szegek (10mm) beütésére
- Kapocs típusok: Rapid53; Arrow JT21; Apexon 1006-1010; 1106-1110;
- Szegek típusok: Rapid8; Arrow BN18; Apexon F10
- Masszív műanyag ház
- Komfortos műanyag/fém fogantyú
- Könnyen kezelhető utántöltő nyílás
- Biztonsági fogantyúrögztetés
- Töltési kapacitás kapocs/szegek: 128/75 db
- Mérete: 16,5x3,5x12,3cm
- Tömeg: 266g



megnevezés/méret	cikkszám
6-10mm/10mm AT-513	042001-0007

Z-TOOLS Háztartási balták, üvegszálás gumírozott nyéllel



megnevezés/méret	cikkszám
600g	042206-0043
800g	042206-0044

Z-TOOLS Fejszék, üvegszálás gumírozott nyéllel



megnevezés/méret	cikkszám
1,5kg	042206-0045
1,8kg	042206-0046
2,0kg	042206-0047

Z-TOOLS Hasítófejsze ékprofilal, üvegszálás gumírozott nyéllel



megnevezés/méret	cikkszám
2,5kg	042206-0048

SWATYCOMET PROFESSIONAL STEEL vágókorongok



TERMÉKJELLEMZŐK

- Általános felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten fémek, fém ötvözetek vágására
- Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x1,6x22,2 A46T-BF	010103-0038
ø115x2,0x22,2 A36S-BF	010103-0035
ø125x1,6x22,2 A46T-BF	010103-0025
ø125x2,0x22,2 A36S-BF	010103-0032
ø180x1,6x22,2 A46T-BF	010103-0031
ø230x1,6x22,2 A46T-BF	010103-0043



SWATYCOMET PROFESSIONAL INOX vágókorongok



TERMÉKJELLEMZŐK

- Általános felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten rozsdamentes anyagok vágására
- Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x1,2x22,2 20A46R-BF	010103-0021
ø115x1,6x22,2 20A46R-BF	010103-0037
ø125x1,2x22,2 20A46R-BF	010103-0045
ø125x1,6x22,2 20A46R-BF	010103-0044
ø150x1,6x22,2 20A46R-BF	010103-0014
ø180x1,6x22,2 20A46R-BF	010103-0008
ø230x1,6x22,2 20A46R-BF	010103-0013

SWATYCOMET PROFESSIONAL vágókorongok



megnevezés/méret	cikkszám
ø300x3,7x32 INOX 20A30P	010103-0002
ø300x3,7x25,4 STEEL A30S-BF	010101-0020
ø300x3,7x32 STEEL A30S-BF	010101-0006
ø350x3,0x25,4 STEEL A36P-BF	010101-0108
ø350x3,8x25,4 STEEL A30S-BF	010101-0019
ø400x4,5x32 STEEL A24S-BF	010101-0014
ø400x4,5x40 STEEL A24S-BF	010101-0007

SWATYCOMET EXTRA ALUMINIUM vágókorongok




TERMÉKJELLEMZŐK

- Ipari felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten alumínium és egyéb színes fémek vágására
- Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység
- Kevesebb szerszámcseré, mely idő megtakarítást eredményez



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x1,0x22,2 E54A60S-BF	010103-0143
ø125x1,0x22,2 E54A60S-BF	010103-0145
ø230x1,9x22,2 E54A46S-BF	010103-0148

Z-TOOLS Vágókorong csomagok, INOX



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x1,0x22,23 100db/csomag	010103-0134
ø125x1,0x22,23 100db/csomag	010103-0135
ø230x2,0x22,23 50db/csomag	010103-0136

TOROFLEX FAVORIT TURBO gyémánttárcsák



TERMÉKJELLEMZŐK

- Professzionális minőségű turbószegmentált gyémánttárcsa
- A TURBO szegmensprofilnak köszönhetően lényegesen rövidebb a vágási idő, valamint sima vágási él és felület a munkadarabon
- Magas minőségű ipari-gyémánt
- Magasan ötvözött szegmensek
- Építési anyagok száraz vágására ajánlott: beton; vasbeton; cserép; üreges téglá; járdalap



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x22,2/SH8	010301-0010
ø125x22,2/SH8	010301-0001
ø180x22,2/SH8	010301-0028
ø230x22,2/SH8	010301-0020

TOROFLEX FAVORIT SINTER gyémánttárcsa



TERMÉKJELLEMZŐK

- Szegmentált gyémántvágótárcsa, építőanyagokban történő vágáshoz
- Szinterezett gyémánt vágószegmensekkel
- Építési anyagok száraz vágása sarokcsiszoló gépekkel: lágy gránit; beton; cserép; üreges téglá



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x22,2/SH8	010301-0029
ø125x22,2/SH8	010301-0044
ø150x22,2/SH8	010301-0043
ø180x22,2/SH8	010301-0016
ø230x22,2/SH8	010301-0033

TOROFLEX FAVORIT CONTINUE gyémánttárcsák



TERMÉKJELLEMZŐK

- Szinterezett, folyamatos vágóéllel ellátott gyémánttárcsa
- Burkolóanyagok vágására sarokcsiszoló gépekkel vagy asztali csempevágó gépekkel: burkolólap; járólapp; csempe



megnevezés/méret	cikkszám
ø110x22,2/SH6	010301-0004
ø115x22,2/SH6	010301-0014
ø125x22,2/SH6	010301-0031
ø150x22,2/SH6	010301-0008
ø150x25,4/SH6	010301-0007
ø180x22,2/SH6	010301-0009
ø180x25,4/SH6	010301-0045
ø200x25,4/SH6	010301-0019
ø230x22,2/SH6	010301-0006

Z-TOOLS Lamellás csiszolótányérok, F27 egyenes




megnevezés/méret	cikkszám
ø115x22,2 P40A	010601-0062
ø115x22,2 P60A	010601-0063
ø115x22,2 P80A	010601-0064
ø125x22,2 P40A	010601-0065
ø125x22,2 P60A	010601-0066
ø125x22,2 P80A	010601-0067

Z-TOOLS INOX lamellás csiszolótányérok, F27 egyenes



megnevezés/méret	cikkszám
ø115x22,2 P40Z	010601-0068
ø115x22,2 P60Z	010601-0069
ø115x22,2 P80Z	010601-0070
ø125x22,2 P40Z	010601-0071
ø125x22,2 P60Z	010601-0072
ø125x22,2 P80Z	010601-0073

DEERFOS Fibertárcsák VA113




megnevezés/méret	cikkszám
ø115 P36A	010501-0113
ø115 P40A	010501-0108
ø115 P60A	010501-0078
ø115 P80A	010501-0079
ø115 P100A	010501-0114
ø115 P120A	010501-0115
ø125 P24A	010501-0130
ø125 P36A	010501-0080
ø125 P40A	010501-0087
ø125 P60A	010501-0088
ø125 P80A	010501-0089
ø125 P100A	010501-0090
ø125 P120A	010501-0110
ø180 P24A	010501-0081
ø180 P36A	010501-0082
ø180 P40A	010501-0095
ø180 P60A	010501-0083
ø180 P80A	010501-0084
ø180 P100A	010501-0085

DEERFOS Csiszolóvászson KA162 A/4





megnevezés/méret	cikkszám
A4 230x280 P40A	010801-0025
A4 230x280 P60A	010801-0024
A4 230x280 P80A	010801-0026
A4 230x280 P100A	010801-0023
A4 230x280 P120A	010801-0033
A3 280x460 P40A	010801-0044
A3 280x460 P60A	010801-0043
A3 280x460 P80A	010801-0042
A3 280x460 P100A	010801-0022
A3 280x460 P120A	010801-0029
A3 280x460 P150A	010801-0028

SPARK Élező hasábok



megnevezés/méret	cikkszám
200x50x25,4 P120/240A piros/szürke	010402-0100
200x50x25,4 P120/240C zöld/szürke	010402-0101

SWATYCOMET Fűrészélező köszörűkorongok



D külső ø (mm)	T szélesség (mm)	H furat ø (mm)	minőség	alak	szín	gyártómű	cikkszám
125	10	32/25/20/16*	2A6006V	F1B	piros	SWATYCOMET	010402-0273
150	10	32/25/20/16*	2A6006V	F1B	piros	SWATYCOMET	010402-0274
175	10	32/25/20/16*	2A6006V	F1B	piros	SWATYCOMET	010402-0275
200	10	32/25/20/16*	2A6006V	F1B	piros	SWATYCOMET	010402-0276
250	10	32/25/20*	2A6006V	F1B	piros	SWATYCOMET	010402-0277
125	10	32/25/20/16*	9C6005V	F1B	szürke	SWATYCOMET	010402-0278
150	10	32/25/20/16*	9C6005V	F1B	szürke	SWATYCOMET	010402-0279
175	10	32/25/20/16*	9C6005V	F1B	szürke	SWATYCOMET	010402-0280

* Szükítő gyűrűvel

Z-TOOLS Csapos körkefék



megnevezés/méret	cikkszám
Rekord körkefe ø50xS6	011203-0012
Rekord körkefe ø75xS6	011203-0013
Rekord körkefe ø100xS6	011203-0014
Ultra körkefe ø70xS6	011201-0012
Ultra körkefe ø100xS6	011201-0013

Z-TOOLS Menetes körkefék



megnevezés/méret	cikkszám
Rekord körkefe ø115xM14	011203-0009
Rekord körkefe ø125xM14	011203-0010
Ultra körkefe ø115xM14	011201-0015
Ultra körkefe ø115xM14 sűrű 30 kötéses	011201-0018
Ultra körkefe ø125xM14	011201-0023
Ultra körkefe ø178xM14	011201-0017

Z-TOOLS Menetes kúpkefék



megnevezés/méret	cikkszám
Rekord kúpkefe ø100xM14	011204-0019
Ultra kúpkefe ø100xM14	011202-0015

Z-TOOLS Csigafúró készletek, HSS-R



megnevezés/méret	cikkszám
19r. ø1,0-10,0/0,5 Metal-Box	030405-0041
25r. ø1,0-13,0/0,5 Metal-Box	030405-0042

BOHRCRAFT Csigafúró készletek, HSS-G



megnevezés/méret	cikkszám
19r. ø1,0-10,0/0,5 KG10 ABS-Box	030405-0033
25r. ø1,0-13,0/0,5 KG13 ABS-Box	030405-0034

BOHRCRAFT Csigafúró készletek, HSS-TiN



megnevezés/méret	cikkszám
19r. ø1,0-10,0/0,5 KT10 ABS-Box	030405-0037
25r. ø1,0-13,0/0,5 KT13 ABS-Box	030405-0038

BOHRCRAFT Csigafúró készletek, HSS-E Co5%



megnevezés/méret	cikkszám
19r. ø1,0-10,0/0,5 KE10 ABS-Box	030405-0035
25r. ø1,0-13,0/0,5 KE13 ABS-Box	030405-0036

BOHRCRAFT Kúpsüllyesztő készlet 6r. HSS



KÉSZLET TARTALMA

- Kúpsüllyesztők:
- ø6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5mm



megnevezés/méret	cikkszám
ø6,3-20,5 90° három vágóélű, KS6-K ABS-Box	031601-0088

BOHRCRAFT Lépcsős lemezfúró készlet 3r. HSS



KÉSZLET TARTALMA

- Lépcsős lemezfúró:
- ø4-12; 4-20; 4-30mm



megnevezés/méret	cikkszám
ø4-30 STB3-K ABS-Box	030404-0012

BOHRCRAFT SDS-Plus 2 élű betonfúró készlet 4r.



KÉSZLET TARTALMA

- SDS-Plus 2 élű betonfúrók: 5x110/50; 6x110/50; 8x160/100; 10x160/100mm



megnevezés/méret	cikkszám
ø5-10 HB4	030803-0001

BOHRCRAFT SDS-Plus 2 élű betonfúró készlet 7r.



KÉSZLET TARTALMA

- SDS-Plus 2 élű betonfúrók: 5x110/50; 6x110/50; 6x160/100; 8x110/50; 8x160/100; 10x160/100; 12x160/100mm



megnevezés/méret	cikkszám
ø5-12 HB7	030801-0301

Z-TOOLS 2-hüvelyes gyorstokmány, Plastic



TERMÉK JELLEMZŐK:

- Profi tokmány, fúró és ütvefúró gépekhez
- 500-750W teljesítményű hálózati gépekhez
- 12V -18V feszültségű akkumulátoros gépekhez
- Műanyagházas, osztott, 2 hüvelyes kivitel
- Radiális tokmányzár
- A tokmány zárását kattánó hang jelzi
- Kulcs nélküli szerszámcseré
- Jobb és bal forgásirányú gépekhez
- Átfúrt, menetes felfogás



megnevezés/méret	cikkszám
ø1,5-13 1/2"-20UNF R+L	030702-0020

Z-TOOLS LD fogaskoszorús tokmány



TERMÉK JELLEMZŐK:

- Univerzálisan alkalmazható tokmány
- Fúró, ütvefúró és állványos gépekhez
- Közepes igénybevételű fúrási műveletekhez
- Acél fogaskoszorú
- Jobb és bal forgásirányú menetes gépekhez
- Átfúrt, menetes felfogás
- Tokmánykulccsal szállítva



megnevezés/méret	cikkszám
ø1,5-13 1/2"-20UNF R+L	030701-0051

Z-TOOLS HD fogaskoszorús tokmányok



TERMÉK JELLEMZŐK:

- Profi tokmány, állványos fúrógépekhez, CNC gépekhez
- Közepes és nagy igénybevételű fúrási műveletekhez
- Edzett acél hüvely és fogaskoszorú
- Edzett tokmánypótok
- Jobb forgásirányú gépekhez
- Precíz kúpos vagy menetes felfogás
- Tokmánykulccsal szállítva



megnevezés/méret	cikkszám
ø3,0-16 1/2"-20UNF	030701-0057
ø2,0-13 B12	030701-0052
ø1,0-13 B16	030701-0053
ø3,0-16 B16	030701-0054
ø3,0-16 B18	030701-0055
ø5,0-20 B22	030701-0056

Z-TOOLS Fúrótokmány kulcsok



megnevezés/méret	cikkszám
S2 (ø1,5-13)	030701-0018
S2L (ø1,5-13)	030701-0058
S3 (ø3,0-16)	030701-0019
S4 (ø5,0-20)	030701-0020

Turbómarók



megnevezés/méret	cikkszám
Hengeres homlokfogazással ZYAS 0616/S6 MX	031401-0155
Hengeres homlokfogazással ZYAS 0820/S6 MX	031401-0156
Hengeres homlokfogazással ZYAS 1020/S6 MX	031401-0157
Hengeres homlokfogazással ZYAS 1225/S6 MX	031401-0158



Hengeres gömbvéggel WRC 0616/S6 MX	031401-0161
Hengeres gömbvéggel WRC 0820/S6 MX	031401-0162
Hengeres gömbvéggel WRC 1020/S6 MX	031401-0163
Hengeres gömbvéggel WRC 1225/S6 MX	031401-0164



Csúcsíves hegyes végű SPG 0618/S6 MX	031401-0175
Csúcsíves hegyes végű SPG 0820/S6 MX	031401-0232
Csúcsíves hegyes végű SPG 1020/S6 MX	031401-0176
Csúcsíves hegyes végű SPG 1225/S6 MX	031401-0177



Íves gömbölyített végű RBF 0616/S6 MX	031401-0230
Íves gömbölyített végű RBF 0820/S6 MX	031401-0231
Íves gömbölyített végű RBF 1020/S6 MX	031402-0205
Íves gömbölyített végű RBF 1225/S6 MX	031401-0184

Z-TOOLS Levegős egyenescsiszoló



TERMÉKJELLEMZŐK

- Tartós üzemmódra tervezett pneumatikus csiszológép
- Bolygóműves hajtómű
- Biztonsági működtetőkar
- Levegő kivezetése a markolaton keresztül, hátra
- Kompakt felépítésű, kompozit géptest
- Egyenletes, vibráció mentes futás: <2,5 m/sec²
- Alacsony zajszint: 80 dBA
- Nagy stabilitás
- Optimalizált tömeg-teljesítmény arány
- Működtetése tisztított, kondenzátummentes és kódolajozott levegőt igényel

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- szorító patron mérete: 6 mm
- fordulatszám: 20000 1/min
- üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőszükséglet: 430 liter/min
- légbevezető csőcsatlakozás: G1/4"
- légtömlő minimális belső átmérője: 5,0 mm
- teljes hossz: 150 mm
- tömeg: 0,40 Kg



megnevezés/méret	cikkszám
ø6mm 20.000/min ZTP402	060105-0115

Metrikus gépi menetfúró egyenes hornyú, HSS-G

HSS-G



megnevezés/méret	cikkszám
M3 DIN371	030102-0001
M4 DIN371	030102-0002
M5 DIN371	030102-0003
M6 DIN371	030102-0004
M8 DIN371	030102-0005
M10 DIN371	030102-0006
M12 DIN376	030102-0007

Finom metrikus gépi menetfúró egyenes hornyú, HSS-G

HSS-G



megnevezés/méret	cikkszám
MF8x1,00 DIN 374	030102-0014
MF10x1,00 DIN 374	030102-0016
MF10x1,25 DIN 374	030102-0017
MF12x1,00 DIN 374	030102-0018
MF12x1,25 DIN 374	030102-0019
MF12x1,50 DIN 374	030102-0020

VIKING Univerzális körkivágó készlet 9+2r. VIKING

HSS-E
Co 8%

KÉSZLET TARTALMA

- Körkivágó fejek: 19; 22; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 64mm
- M24K adapter, központfúróval
- M50Quick adapter, központfúróval



megnevezés/méret	cikkszám
ø19-64 S-200X	031001-0186

VIKING Gépi fémfűrészlapok VIKING



megnevezés/méret	cikkszám
300x25x1,2 10tpi	031102-0008
350x30x1,5 6tpi	031102-0003
400x35x2,0 6tpi	031102-0004
450x35x2,0 6tpi	031102-0005
500x40x2,0 6tpi	031102-0006
600x50x2,5 6tpi	031102-0007

TOVARNA Talpas derékszögek



megnevezés/méret	cikkszám
150x100mm	020404-0001
200x130mm	020404-0002
250x160mm	020404-0003
300x175mm	020404-0004
400x230mm	020404-0005
500x280mm	020404-0006
600x330mm	020404-0007
800x420mm	020404-0008
1000x500mm	020404-0009

BERGER Talpas szögellenőrzők, 45°


Berger®



megnevezés/méret	cikkszám
150x100mm	020404-0012
200x130mm	020404-0013

BERGER Mérőórás tolómérők, mélységmérővel Berger®

0,02 mm
GRAD



megnevezés/méret	cikkszám
150/0,02mm	020701-0009
200/0,02mm	020701-0010
300/0,02mm	020701-0007

BERGER Párhuzam előrajzoló tolómérők

Berger®

0,1 mm
GRAD



megnevezés/méret	cikkszám
200/0,1mm	020811-0170

BERGER Indikátor mérőóra

Berger

0,01 mm
GRAD



megnevezés/méret	cikkszám
0-10/0,01mm	020703-0001

BERGER Szögmérők

Berger



megnevezés/méret	cikkszám
200/300mm	020802-0001
300/500mm	020802-0009

BERGER Indikátoros furatmérő készlet (INTO)

Berger



megnevezés/méret	cikkszám
50-160/0,01mm	020811-0177

Hézagmérő



megnevezés/méret	cikkszám
0,05-1,0mm 20 lemezes	020807-0001

TOVARNA Mágneses, szögmérős vízmértékek

TOVARNA MERIL
KOVINE
SLOVENJ GRADEC



megnevezés/méret	cikkszám
600mm	020103-0002
800mm	020103-0003

Rádiusz sablonok, külső-belső



megnevezés/méret	cikkszám
R1-7mm 2x17 lemezes	020811-0180
R7,5-15mm 2x16 lemezes	020811-0181
R15,5-25mm 2x15 lemezes	020811-0182

TOVARNA Alumínium vonalzók, fogantyús

TOVARNA MERIL
KOVINE
SLOVENJ GRADEC



megnevezés/méret	cikkszám
600mm	020501-0001
800mm	020501-0002
1000mm	020501-0003

Menetfésű



megnevezés/méret	cikkszám
Metrikus 0,25-6mm + withworth 4-62TPI 52 lemezes	020811-0183

BLEISPITZ Hegesztő jelölő készlet



TERMÉKJELLEMZŐK

- A profi jelölő teljes egészében eloxált fémből készült
- A lecsavarható kupakban hegyező található a zsírkő betét számára
- Hideg fém, acél és szinte minden anyag jelölésére alkalmas piros mindent író ceruzabetét
- Fém- és acélfelületek jelölésére alkalmas zsírkő betét hegesztés és vágás közben 2000°C-ig

- Tartós, fehér, tűzálló, hegesztőszemüvegen keresztül is jól látható jelölés



megnevezés/méret	cikkszám
2 töltőceruza + 15 betét No.0440	020801-0030

BLEISPITZ Jelölő kréta



TERMÉKJELLEMZŐK

- Méret: 12 x 120 mm
- Profil: hatszög
- Címkepapírral borított kréta
- Letörlés biztos és időjárás tűrő
- Kifejezetten alkalmas: deres, fagyott fára

- Alkalmas: száraz és nedves fára, kőre, betonra, fémre, műanyagokra...




megnevezés/méret	cikkszám
Grafit 12db No.0266	020811-0120

BLEISPITZ Hegesztő jelölő betétek



TERMÉKJELLEMZŐK

- A "mindenre író" piros hegy hideg fémek, acél és szinte minden anyag jelölésére alkalmas
- A zsírkőkréta hegy fém és acél felületek jelölésére alkalmas
- Hegesztéskor és vágáskor 2000°C-ig a jelölés megmarad
- Tartós, fehér, tűzálló vonal, tisztán látható hegesztőszemüvegen keresztül is



megnevezés/méret	cikkszám
Piros 5db No.0112	020811-0114
Fehér 5db No.0464	020811-0115

BLEISPITZ Jelölő kréták



TERMÉKJELLEMZŐK

- Méret: 12 x 120 mm
- Profil: hatszög
- Címkepapírral borított kréta
- Szinte minden felületre fog
- Letörlés biztos és időjárás tűrő
- Klasszikus erdészeti kréta

- Alkalmas: száraz és nedves fára, kőre, betonra, fémre, kartonra, műanyagokra...



megnevezés/méret	cikkszám
Piros 12db No.0198	020811-0116
Kék 12db No.0204	020811-0117
Fekete 12db No.0235	020811-0118

BLEISPITZ Jelölőfilcek



TERMÉKJELLEMZŐK

- Folyamatos jelölés szinte minden anyagra
- Nagy töltet, hosszú élettartam
- Fényálló, gyorsan száradó jelölés



megnevezés/méret	cikkszám
ø1,0mm piros 10db No.0754	020811-0193
ø1,0mm kék 10db No.0778	020811-0194
ø1,0mm fekete 10db No.0679	020811-0195
ø1,5-3,0mm piros 10db No.0594	020811-0110
ø1,5-3,0mm kék 10db No.0617	020811-0111
ø1,5-3,0mm fekete 10db No.0631	020811-0196

BLEISPITZ Gumijelölő kréta



TERMÉKJELLEMZŐK

- Méret: 12 x 120 mm
- Profil: hatszög
- Címkepapír nélküli
- Szinte minden felületre fog
- Letörlés biztos és időjárás tűrő
- Kifejezetten alkalmas: gépjármű abroncsra, egyéb gumikra

- Alkalmas: csempére, téglára, száraz és nedves fára, üvegre, kerámiára, betonra, fémre, műanyagokra...



megnevezés/méret	cikkszám
Sárga 12db No.0297	020811-0104

HANS 1/2" irányváltós racsnis csavarozó



TERMÉKJELLEMZŐK

- Jobb-bal forgásirány
- Szabályozócsavarral állítható nyomaték
- Hátsó levegőkivezetés
- Ötvöztött présalumínium motorház
- Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható
- Keskeny formája miatt a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen használható
- Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és kódolajozott levegőt igényel

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- szerszám csatlakozás: 1/2"
- csavarozási nyomaték: 0 - 100 Nm
- fordulatszám: 160 1/min
- üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőszükséglet: 114 liter/min
- légbevezető csőcsatlakozás: G1/4"
- légtömítő minimális belső átmérője: 9,5 mm
- tömeg: 1,34 kg
- gép hossza: 270 mm



megnevezés/méret	cikkszám
84120 100NM	060103-0072

HANS 1/2" irányváltós ütvecsavarozó



TERMÉKJELLEMZŐK

- Jobb-bal forgásirány
- JUMBO HAMMER kalapácsszerkezettel ellátott hosszú élettartamú ütőmű
- 3 + 1 fokozatban állítható nyomaték
- Levegő kivezetése a markolaton keresztül
- Ötvöztött présalumínium motorház
- Nikkel, króm, molibdén ötvöztetű acél kihajtó tengely
- Ergonómikus gumírozott markolat
- Optimalizált tömeg-teljesítmény arány
- Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható
- Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és kódolajozott levegőt igényel



+ AJÁNDÉK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- szerszám csatlakozás: 1/2"
- csavarozási nyomaték: 678 Nm
- fordulatszám: 10000 1/min
- üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőszükséglet: 133 liter/min
- légbevezető csőcsatlakozás: G1/4"
- légtömítő minimális belső átmérője: 9,5 mm
- tömeg: 3,42 Kg

KÉSZLET TARTALMA

- gépi kerék dugókulcs, hosszú: 17; 19; 21mm
- L = 86mm

megnevezés/méret	cikkszám
678Nm 84117 + kerék dugókulcs készlet 3r.	060103-0206

BLEISPITZ Krétatartó



TERMÉKJELLEMZŐK

- A krétatartó kerek és hatszögű, 10-12mm átmérőjű krétákhoz egyaránt alkalmazható



- Védi kezét a szennyeződésektől
- Védi a krétát, használatával elkerülhet annak törése a nem kívánt helyen, ezért költségkímélő
- Igen tartós, teljes egészében alumíniumból készült

megnevezés/méret	cikkszám
Alu. No.2017	020811-0106

HANS 3/4" irányváltós ütvecsavarozó



TERMÉKJELLEMZŐK

- Jobb-bal forgásirány
- Dupla kalapácsszerkezettel (Twin Hammer) ellátott hosszú élettartamú ütőmű
- 4 fokozatban állítható nyomaték
- Optimalizált tömeg-teljesítmény arány

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Szerszámcsatlakozás: 3/4"
- Csavarozási nyomaték: 325 - 813Nm
- Fordulatszám: 6800/min
- Üzemi nyomás 6,2 bar
- Levegőszükséglet 125 liter/min



megnevezés/méret	cikkszám
813Nm 86110	060103-0074

HANS Levegős excenter csiszoló




TERMÉKJELLEMZŐK

- 150mm 8 + 6 + 1 lyukas tépőzáras csiszolólapokhoz

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- PU hab tépőzáras tartótányér
- 5/16" - 24 menetű
- Excentricitás: 5mm
- Névleges fordulatszám 10 000/perc
- Szükséges légnyomás: 90 psi (6,2 bar)
- Csatlakozó menet mérete: 1/4" BSPT
- Saját porzsákkal vagy külső elszívással is használható

- Tartozékok: porzsák, gégecső a külső elszíváshoz, villáskulcs a tartótányér eltávolításához



megnevezés/méret	cikkszám
ø150mm 86981-50	060105-0125

Z-TOOLS Sűrített levegős szervíz készlet 5r.



KÉSZLET TARTALMA

- Felsőtartályos festékszóró
- Lefúvató pisztoly (rövid)
- Kerékfúvató pisztoly manométerrel
- Szóró-, mosópisztoly
- Spiráltömlő 5m"



megnevezés/méret	cikkszám
Sűrített levegős szervíz készlet 5r.	060101-0032

Z-TOOLS Festékszóró pisztoly



megnevezés/méret	cikkszám
felső tartályos, 500ml Z-162A2	060101-0031

Z-TOOLS Kerékfúvató pisztoly



megnevezés/méret	cikkszám
0-8bar 44cm	060102-0027

Z-TOOLS Lefúvató pisztolyok



megnevezés/méret	cikkszám
75mm	060102-0028
280mm	060102-0029

GAV Alvázvédő szórópisztolyok



megnevezés/méret	cikkszám
Tömlő nélküli 167A	060101-0011
Tömlős 167B	060101-0012

GAV Tömlőfúvató-pipák markolattal



megnevezés/méret	cikkszám
ø6mm 60E2	060105-0086
ø8mm 60E2	060105-0087

GAV nyomákszabályzó nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval



megnevezés/méret	cikkszám
1/4" RP182R	060202-0002


GAV Gyorscsatlakozók



megnevezés/méret	cikkszám
Külső menetes 1/4" 112/1	060205-0015
Külső menetes 3/8" 112/2	060205-0016
Külső menetes 1/2" 112/3	060205-0014
Belső menetes 1/4" 112/A1	060205-0004
Belső menetes 3/8" 112/A2	060205-0005
Belső menetes 1/2" UNI/A3	060205-0068
Tömlővéges 6mm 112/C1	060205-0017
Tömlővéges 8mm 112/C2	060205-0018
Tömlővéges 10mm 112/C3	060205-0019
Tömlővéges 12mm UNI/C4	060205-0069

Gumi szövetbetétes préslégtömlők


* A megadott ár 1m-re vonatkozik!
** Csak 50mm-es tekercsben!



50M-TÖL

megnevezés/méret	cikkszám
ø6/13mm	060206-0065
ø8/15mm	060206-0066
ø10/18mm	060206-0067
ø12/21mm	060206-0068

PVC szövetbetétes préslégtömlők



50M-TÖL

megnevezés/méret	cikkszám
ø6/11mm	060206-0070
ø8/13mm	060206-0069
ø10/15mm	060206-0071
ø12/17mm	060206-0072

Szerelőlámpa

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Törésbiztos lámpatest
- Forgatható akasztóval
- 51db szuper fehér LED
- Fényerő: 10.000-15.000 Cd
- Teljesítmény: 2,5W
- Feszültség: 220-240V
- Hálózati kábel: 5m, 2x1,0mm²
- Burkolat védelem: IP20



megnevezés/méret	cikkszám
51 ledes 230V/2,5W 5m	100150-0031

Z-TOOLS Elektroda fogók



megnevezés/méret	cikkszám
200A	050206-0332
300A	050206-0004
500A	050206-0006

Z-TOOLS Testcsipeszek



megnevezés/méret	cikkszám
160A	050206-0333
250A réz betétes	050206-0014

Z-TOOLS Ragasztó pisztoly



megnevezés/méret	cikkszám
230V/40W	100170-0045

Z-TOOLS Fázisceruza



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- SL3,0x62mm acél vizsgáló
- Átlátszó műanyag test, csíptetővel
- 250V feszültség



megnevezés/méret	cikkszám
SL3,0x62/135	042401-0001

Z-TOOLS Védőszemüveg



EN 166



megnevezés/méret	cikkszám
Víziszta ZTE2988V	070501-0051

Z-TOOLS PU füldugó



NRR: 32dB
SNR: 37dB
EN 352-2



megnevezés/méret	cikkszám
100pár kínálóban	070601-0018

Z-TOOLS Higiénias pormaszk



FIGYELEM! Védőeszköznek nem minősülő termék




megnevezés/méret	cikkszám
PP 10db/cs	070301-0002

Z-TOOLS Automata fejpajzs Focus



TERMÉKJELLEMZŐK

- Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
- Széles látószög (100x53mm) a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
- Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati magasságú fejpánt
- Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os árnyalatig
- Reakcióidő: 1/30,000 másodperc a 4 ívszenzornak köszönhetően
- Sötétből visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt (ez szabályozható)
- A sötét állapot DIN 5-8/9-13 árnyalatok között szabályozható
- Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem (cserélhető) biztosítja
- Egyéb funkciók: köszörűmód
- ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
- Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
- Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz



megnevezés/méret	cikkszám
Focus-850T 4S Metálkék	050207-0083

Z-TOOLS Előtétlencse automata fejpajzshoz



megnevezés/méret	cikkszám
104x116mm, kerekített, Mars, Magic, Focus	050207-0062


ÚJ 4 ÍVSZENZOROS AUTOMATA FEJPAJZSOK



Z-TOOLS Automata fejpajzsok Magic

TERMÉKJELLEMZŐK

- Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
- Széles látószög (98x43mm) a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
- Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati magasságú fejpánt
- Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os árnyalatig
- Reakcióidő: 1/25,000 másodperc a 4 ívszenzornak köszönhetően
- Sötétből visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt (ez szabályozható)
- A sötét állapot DIN 5-8 / 9-13 árnyalatok között szabályozható
- Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem (cserélhető) biztosítja
- Egyéb funkciók: köszörűmód
- ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
- Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
- Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz



megnevezés/méret	cikkszám
Magic-650M 4S Metálezüst	050207-0084
Magic-650M 4S Metálbordó	050207-0085

AZ AKCIÓ 2018.12.10-TŐL 2019.03.17-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

Az akcióban szereplő termékekre további engedmény nem vehető igénybe, és más engedménnyel nem vonható össze!

A megadott árak kiskereskedelmi árak, a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!

A kiadványban közölt képek tájékoztató jellegűek, attól műszakilag és tartalmilag eltérés lehetséges!

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN SZAKKERESKEDŐJE: